



BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
LABORATUVAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

DENEY TALEP FORMU

I	Müşteri (Deneyi Talep Eden)				
	Adresi				
	Telefon		Faks		
II	Numunenin Sahibi (Müşteriden Farklı İse)				
	Adresi				
	Telefon		Faks		
Faturalandırma <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II		Vergi Dairesi		Vergi No	

NUMUNE BİLGİLERİ

Numune Cinsi		Talep No:
Numunenin Tanımı		
Numune miktarı-Numune kabı cinsi		
	Analizi Yapılacak Parametreler	Ücret
	Yağ-Gres	225 TL+KDV
	Askıda Katı Madde	75 TL+KDV
	Kimyasal Oksijen İhtiyacı	175 TL+KDV
	pH	40 TL+KDV
	Biyolojik Oksijen İhtiyacı	145 TL+KDV
	Renk	92 TL+KDV
	Sıcaklık	40 TL+KDV
	İletkenlik	40 TL+KDV
	Çözünmüş Oksijen	40 TL+KDV
	Sülfat	92 TL+KDV
	Sülfür	92 TL+KDV
	Toplam Kjeldahl Azotu	173 TL+KDV
	Yüzey Aktif Madde	170 TL+KDV
	Toplam Fosfor	104 TL+KDV
	Toplam Ücret	

Raporda Ölçüm Belirsizliği İsteniyor mu?
Evet Hayır

Raporda Uygunluk Beyanı İsteniyor mu?
Evet Hayır "Evet" İse Standart/Şartname/Mevzuat.....

"Evet" İse Uygulanacak Karar Kuralı;
 Uygunluk Beyanı verilirken Ölçüm Belirsizliği dikkate alınmayacaktır.
 Uygunluk Beyanı verilirken Yanlış Red kuralı uygulanacaktır.
 Uygunluk Beyanı verilirken Yanlış Kabul kuralı uygulanacaktır.
Kuralların açıklaması internet sitemizde yayınlanan TLM.18-Karar Kuralı Talimatı'nda verilmiştir.

Numune İadesi İsteniyor mu?
Evet Hayır

İletişim ve Banka Hesap Bilgileri
Adres:
Bolu Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Karacağağ mah.,Sazakiçi mevkii, Merkez- BOLU
Tel : 0374 245 16 55 Faks : 0374 245 16 55
Hesap Bilgileri:
Halk Bankası Bolu Şubesi TR590001200925600007000001



BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI LABORATUVAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

DENEY TALEP FORMU

Özel Şartlar:

1. Müşteri tarafından numune alma hizmeti talep edilmemişse deney şartlarına uygun şekilde numune alma müşterinin sorumluluğundadır.
2. Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması, muhafazası işlemlerinin sorumluluğu müşteriye aittir.
3. Deneyi biten numuneler müşterinin dilekçe ile başvurusu durumunda tutanakla geri iade edilir, ya da bertaraf edilir. Geri iade bedeli ve bertaraf bedeli müşteriye aittir.
4. Deneye alınması uygun olmayan numuneler yazı ile müşteriye bildirilir. 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler bertaraf edilir.
5. Metotlar müşteri tarafından belirtilmemiş veya yanlış belirtilmiş ise Bolu Belediyesi Atıksu Laboratuvar Birimi tarafından belirlenerek müşterinin onayına sunulur.
6. Müşteri, Laboratuvar tarafından belirtilen Deney Ücretini Numune Alma veya Numune Teslimi sırasında Bolu Belediyesi Banka Hesabına yatıracağını taahhüt eder. Banka Dekontunun Bolu Belediyesi Atıksu Laboratuvar Birimine fakslanmasına müteakip rapor müşteriye gönderilir.
7. Uygunluk Beyanı verilmesi müşteri tarafından talep edilirse; TLM.18-Karar Kuralı Talimatına göre yapılacaktır. Ölçüm belirsizlikleri başka şekilde talep edilmezse $k=2$ ve %95 güven aralığında verilecektir. Raporda görüş ve yorum verilmeyecektir.
8. Müşteri numune saklama süresince deney sonuçlarına rapor yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. Çevre Mevzuatı kapsamındaki numunelerde analiz ücreti ödenmeden rapor yayınlanamayacağı için 1 ay sonunda numuneler imha edilmektedir. Müşteri veya temsilcisi talep ederse, Laboratuvarın izni ve gizlilik kurallarına uyması şartlarında deneyleri izleyebilir.
9. Laboratuvar ve çalışanları, sözleşmeye konu faaliyetlerinden doğan sonuçları, ticari ve istatistikî bilgileri, taraflar arasındaki yazılı ve sözlü bilgi akışını, müşterinin yazılı onayı olmaksızın, hiçbir yolla veya şekilde açıklamayacaktır. Müşteri dışındaki (Örneğin Şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler, müşteriyle laboratuvar arasında gizli tutulacaktır. Bu bilgilerin sağlayıcısı (Kaynak) laboratuvarca gizli tutulmakta ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmayacaktır. Laboratuvar, müşterinin faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler veya kurallar gereği resmi olarak sormaya yetkili makamlara (Mahkemeler, Bakanlıklar ve Belediyeler gibi) yazılı olarak talep edilmesi halinde verebilir. Ancak resmi makamlarca bu bilgi aktarımının gizli tutulması talep edilirse, bu işlemle ilgili müşteriye bilgi verilmeyecektir. Müşteri, laboratuvarın onaylama makamları (Bakanlıklar gibi) belgelendirme veya akreditasyon tetkiklerinde kendisi ile ilgili kayıtların 3. taraf tetkikçilerin incelemesine açılmasına izin verir.
10. Deneylerde taşıyon ve işbirliği laboratuvarı kullanılmayacaktır.
11. Bu formun ilgili taraflar tarafından onaylanması halinde sözleşme yerine geçer.
12. İhtilaf durumunda Bolu Mahkemeleri yetkilidir.

Laboratuvar tarafından doldurulacaktır:

Açıklama:	Talep No:	Deney Talebini Kabul Eden/İmza
Tahmini Deneye Başlama Tarihi	Tahmini Sonuç Verme Tarihi	
		Tarih:
<i>Yukarıdaki Teklifimiz 3 gün süre için geçerlidir.</i>		

Müşteri tarafından doldurulacaktır:

Müşteri Teyidi: <i>Beyan ettiğiniz şartları kabul ve teyid ediyorum.</i>	Teyid Eden:	İmza:
	Tarih :	